
INFORME FINAL PRODUCCION ENTRE RIOS CAMPAÑA 2011/12

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos en el marco del SIBER elaboró el informe con las cifras definitivas por cultivo y por departamento del ciclo agrícola 2011/12 en el ámbito provincial.

Fecha: 26 de julio de 2012

Sección:

Para la estimación del área sembrada se emplearon imágenes satelitales correspondientes a los sensores MODIS TERRA y Landsat 5 TM; cabe mencionar que las imágenes del satélite Landsat 5 TM fueron provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Además del respaldo de las imágenes satelitales se contó con la valiosa interacción y el apoyo de la Red de Colaboradores, aunado al trabajo de campo realizado por los profesionales de la Institución.

Es importante destacar que el presente informe es solo una síntesis estadística de lo acontecido en el Ciclo Agrícola 2011/12, los informes completos de cada uno de los cultivos se pueden consultar en la página Web de la Institución: www.bolsacer.org.ar

Sección: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS FINOS

A inicios del mes de mayo muy tímidamente se comenzaba a planificar la intención de siembra de trigo pero sin que se pudiera determinar con precisión cuál era la tendencia.

En ese momento había factores que eran alentadores para la siembra, tales como: la buena humedad edáfica en todo el ámbito provincial, los excelentes rendimientos logrados en las dos últimas campañas además de la necesidad de rotación de los lotes.

En contrapartida, los productores tenían muy presente la imprevisibilidad de la comercialización a futuro, que obviamente desalentó la producción triguera y un volumen importante de toneladas de trigo de campañas anteriores que no habían podido vender.

Por lo tanto ya a inicios de la siembra de granos finos la tendencia hacía pensar en una posible disminución del área de los dos cultivos tradicionales (trigo y lino) y un incremento en la superficie de otros alternativos (colza, cebada, arveja y garbanzo).

Con referencia al lino, en la primera quincena del mes de junio se inició la implantación de los primeros lotes, momento en el cual había más incertidumbres que certezas sobre la posible intención de siembra.

La pérdida de interés de los agricultores por la producción linera era el fiel reflejo de lo que acontecía con los precios, los cuales en el mes de julio no contaban con el suficiente atractivo.

Otro factor que potenció la caída del área se asoció a las precipitaciones del invierno que impidieron la normal realización de las tareas de siembra.

Sección: TRIGO

Trigo: Análisis comparativo de las dos últimas campañas							
Campañas Agrícolas	Sup. Sembrada (ha)	Variación (%)	Sup. Cosechada (ha)	Rend. Medio (kg/ha)	Variación (%)	Producción (Tn)	Variación (%)
2010/11	279.470	---	279.470	3.864	---	1.074.373	---
2011/12	280.906	0,51	280.906	3.381	-12,04%	949.863	-11,50%

Sección: LINO

Lino: Análisis comparativo de las dos últimas campañas							
Campañas Agrícolas	Sup. Sembrada (ha)	Variación (%)	Sup. Cosechada (ha)	Rend. Medio (kg/ha)	Variación (%)	Producción (Tn)	Variación (%)
2010/11	21.600	---	21.600	1.221	---	26.375	---
2011/12	7.930	-63,30%	7.930	1.149	-5,90%	9.112	-65,43%

Sección: CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS GRUESOS

Al igual que en la campaña anterior, los modelos climáticos para la campaña 2011/12 pronosticaban que el Pacífico Ecuatorial contaría con temperaturas por debajo de lo normal, es decir que anunciaban la presencia de un evento "La Niña". Por lo tanto, el escenario a futuro era de lluvias por debajo de lo normal.

Sección: MAÍZ

La mayor parte del área implantada ubicó la floración (período crítico) en el mes de diciembre, correspondiéndole al mes de enero la etapa de llenado de granos.

Estadísticamente para el último mes del año se esperan precipitaciones cercanas a los 90 mm, pero en diciembre del 2011 el monto acumulado promedio fue de 58 mm. En lo que respecta al mes de enero que habitualmente tiene una lluvia acumulada de 118 mm, este año tuvo un promedio de 63 mm; lo cual marca un balance negativo de 88 mm entre lo esperado y lo acaecido (209 mm y 121 mm) respectivamente.

Maíz: Análisis comparativo de las dos últimas campañas							
Campañas Agrícolas	Sup. Sembrada (ha)	Variación (%)	Sup. Cosechada (ha)	Rend. Medio (kg/ha)	Variación (%)	Producción (Tn)	Variación (%)
2010/11	191.851	---	161.014	5.054	---	813.801	---
2011/12	214.470	11,70%	201.300	4.676	-7,48%	941.208	15,66%

Sección: SOJA

El área de soja presentó en la presente campaña una reducción del 4,4% que se comprende al analizar las variaciones experimentadas por el resto de los cultivos estivales que compiten por tierras con la soja (maíz, sorgo, girasol y arroz) que, dependiendo de su disminución o crecimiento ceden o toman hectáreas disponibles.

En cuanto al clima se refiere a pesar de haberse pronosticado un año bajo el efecto de "La Niña", el monto de lluvias desde noviembre a marzo superó levemente el valor normal esperado (600 mm) con dos etapas contrastantes:

Por un lado diciembre y enero se caracterizaron por déficits hídricos que generaron importantes áreas bajo una situación de sequía.

Y por otra parte, los meses de febrero y marzo registraron lluvias con tendencia superiores a lo histórico, lo cual ocasionó excesos hídricos.

Soja: Análisis comparativo de las dos últimas campañas							
Campañas Agrícolas	Sup. Sembrada (ha)	Variación (%)	Sup. Cosechada (ha)	Rend. Medio (kg/ha)	Variación (%)	Producción (Tn)	Variación (%)
2010/11	1.312.500	---	1.312.900	2.300	---	3.018.241	---
2011/12	1.254.670	-4,40%	1.254.670	2.120	-7,83%	2.660.154	-11,86%

Sección: GIRASOL

En la presente campaña el girasol tuvo el hectareaje más bajo de la última década. Hacia mediados de agosto del 2011 a pesar de que los pronósticos anuncian que la campaña 2011/12 sería climáticamente favorable para el cultivo de girasol (anunciándose el evento “La Niña”), ya se proyectaba o preveía una importante retracción del área con respecto al ciclo agrícola pasado, hecho que finalmente se concretó.

La principal causa de esta merma en la siembra de la oleaginosa se fundamenta en los serios inconvenientes y pérdidas que las aves plagas (básicamente palomas) han venido ocasionando en las últimas tres campañas.

Girasol: Análisis comparativo de las dos últimas campañas							
Campañas Agrícolas	Sup. Sembrada (ha)	Variación (%)	Sup. Cosechada (ha)	Rend. Medio (kg/ha)	Variación (%)	Producción (Tn)	Variación (%)
2010/11	20.347	---	20.017	1.831	---	36.661	---
2011/12	10.450	-48,64%	10.180	1.737	-5,10%	17.685	-51,76%

Sección: SORGO

En el último quinquenio la superficie destinada al sorgo viene experimentando una tendencia en alza, siendo la actual la más sobresaliente. Existen varios factores que aunados impulsaron este incremento del cultivo, dentro de los más importantes se puede mencionar:

Al sorgo como la alternativa que los productores encontraron para superar los inconvenientes que presentaba el mercado exportador del maíz. La atractiva cotización del sorgo que por momentos superó los precios fijados para el maíz.

El menor costo de implantación con respecto al maíz. Un escenario climático desfavorable para maíz – soja y finalmente un crecimiento en la producción ganadera – avícola, las cuales presentan una importante demanda del cereal.

Sorgo: Análisis comparativo de las dos últimas campañas							
Campañas Agrícolas	Sup. Sembrada (ha)	Variación (%)	Sup. Cosechada (ha)	Rend. Medio (kg/ha)	Variación (%)	Producción (Tn)	Variación (%)
2010/11	109.900	---	89.454	5.001	---	447.352	---
2011/12	192.097	74,70%	170.300	4.661	-6,80%	792.838	77,23%

Sección: ARROZ

La presencia de un evento “La Niña” es el ambiente más favorable para que el cultivo exprese su máximo potencial.

En la presente campaña, debido al atraso en las fechas de siembra, la mayor parte del área implantada ubicó la floración en el mes de febrero, por lo tanto es importante analizar las variantes climáticas de radiación y temperatura en este período.

Los datos obtenidos de la Red de Centrales Meteorológicas Automáticas permitió estudiar el comportamiento de las temperaturas mínima, media y máxima para el mes de febrero del 2012.

La temperatura media durante el mes osciló entre 20°C y 30°C, estos valores se encuentran dentro de los límites óptimos para el crecimiento del arroz.

En lo que respecta a la temperatura mínima se registraron tres eventos con valores menores a los 15°C, umbral por debajo del cual se puede ocasionar vaneos en la panoja. El primero se registró desde el 10/02 al 12/02 y las temperaturas permanecieron por debajo de los 15°C por un lapso de 3 horas, el segundo del 22/02 y el tercero del 24/02 fueron más intensos con una duración entre 5 hs y 6 hs.

En cuanto a la temperatura máxima, entre el 12/02 y el 19/02 hubo una ola de calor donde las marcas subieron por encima de los 30°C, principalmente entre las 13 hs y 18 hs, lo cual también pudo haber tenido un efecto adverso en el llenado de la panoja.

La radiación solar es otro de los factores claves para lograr buenos rendimientos en el cultivo. En el ciclo agrícola 2010/11 y 2011/12 los niveles de radiación fueron propicios para lograr buenos rendimientos en el arroz,

detectándose valores algo mayores en la campaña que acaba de finalizar.

Arroz: Análisis comparativo de las dos últimas campañas							
Campañas Agrícolas	Sup. Sembrada (ha)	Variación (%)	Sup. Cosechada (ha)	Err. Medio (kg/ha)	Variación (%)	Producción (Tn)	Variación (%)
2010/11	99.608	---	99.608	7.150	---	717.217	---
2011/12	73.468	-26,20%	73.468	7.266	1,62%	533.835	-25,57%

Sección: SUPERFICIE IMPLANTADA Y PRODUCCIÓN POR CULTIVO A NIVEL DEPARTAMENTAL

Las Tablas 8 y 9 muestran los datos de superficie sembrada y producción por cultivo y por departamento en la provincia.

Provincia de Entre Ríos Campaña 2011/12 Superficie sembrada de los principales cultivos agrícolas								
Departamento	Trigo (ha)	Uva (ha)	Maíz (ha)	Grasol (ha)	Soja (ha)	Sorgo (ha)	Arroz (ha)	Totales (ha)
Lobos	2.909	---	2.380	---	22.996	9.663	8.500	41.852
Concepción	2.189	380	3.210	2.450	28.100	8.837	5.190	81.382
Bismarck	38.106	80	18.980	40	80.946	7.120	---	133.891
Federación	944	---	860	990	10.750	3.390	8.182	26.846
Federal	4.572	450	4.090	500	34.166	4.920	5.170	53.878
Feliciano	2.281	---	3.720	380	14.790	1.385	5.300	27.656
Godoy Cruz	27.060	150	28.420	640	96.490	13.897	---	166.655
Gualeguaychú	33.356	120	34.520	---	153.740	19.836	1.540	241.112
La Paz	22.727	2.180	28.990	1.790	100.390	15.587	8.940	172.424
Nogoyá	29.377	1.850	12.450	20	119.470	21.342	---	184.489
Paraná	58.456	280	25.720	2.480	153.890	23.636	---	256.272
San Salvador	2.431	150	1.250	790	20.940	9.340	9.110	43.861
Tala	18.561	270	8.790	150	64.770	9.040	---	96.521
Tropayán	23.569	580	18.570	---	129.346	16.529	4.884	181.372
Victoria	29.993	180	23.870	---	102.180	14.832	---	170.875
Willagayán	18.287	1.350	12.910	680	121.390	19.052	16.602	180.881
Totales	289.906	7.930	214.470	18.458	1.254.678	192.897	73.468	2.833.991

Sección:


 Provincia de Entre Ríos Campaña 2011/12 Producción de los principales cultivos agrícolas 								
Departamento	Trigo (Tn)	Lino (Tn)	Maíz (Tn)	Sesuvio (Tn)	Soja (Tn)	Sorgo (Tn)	Avena (Tn)	Totales (Tn)
Colón	9.445	---	9.130	---	41.643	17.116	53.040	130.374
Concepción	6.129	394	16.693	4.308	68.629	37.694	37.635	185.488
Diamante	62.792	64	69.679	72	166.193	31.590	---	350.299
Federación	2.936	---	5.840	1.851	22.905	12.581	63.411	107.844
Federal	17.939	522	15.693	800	79.777	20.796	38.320	166.743
Feltriano	8.870	---	21.384	870	25.466	4.587	48.015	100.388
Godoy Cruz	103.670	120	122.931	864	258.200	54.120	---	499.886
Guaymas	117.271	84	136.940	---	341.028	76.840	18.564	684.728
La Paz	69.545	2.415	180.140	3.162	199.029	61.540	64.636	499.475
Negocó	102.526	2.399	36.594	---	255.800	91.869	---	490.378
Paraná	155.909	295	185.620	4.366	388.677	99.120	---	672.189
Sacramento	6.369	249	4.890	1.850	44.468	37.980	64.990	159.214
Tala	36.820	270	36.834	100	138.153	36.313	---	250.672
Tropayán	69.670	676	79.797	---	276.139	65.260	37.736	540.888
Victoria	113.176	180	182.520	---	229.798	66.195	---	532.827
Willagayán	33.136	1.445	77.216	960	262.081	76.475	122.279	573.849
Totales	969.863	9.112	941.268	17.685	2.660.154	792.838	523.035	5.904.695

Sección: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

La Tabla 10 contiene la información de superficie sembrada, superficie agrícola y producción desde la campaña 2000/01 hasta la fecha.

Campañas Agrícolas	Superficie Sembrada (ha)	Superficie Agrícola (ha)	Variación (%)	Producción Total (tn)	Variación (%)
2000/01	1.354.330	1.002.100	---	4.166.944	---
2001/02	1.642.980	1.111.100	10,88%	3.689.434	-11,90%
2002/03	1.639.260	1.381.060	24,30%	4.471.357	21,19%
2003/04	1.791.750	1.515.650	9,75%	5.079.609	13,58%
2004/05	1.905.860	1.592.047	5,04%	5.819.124	14,58%
2005/06	1.894.033	1.647.548	3,49%	4.743.285	-18,49%
2006/07	1.966.050	1.654.980	0,45%	6.092.089	28,44%
2007/08	2.057.265	1.738.865	5,07%	5.879.267	-3,49%
2008/09	1.777.553	1.507.710	-13,29%	2.717.676	-53,78%
2009/10	2.032.918	1.667.279	10,58%	6.744.285	148,16%
2010/11	2.035.126	1.734.056	4,01%	6.129.020	-9,12%
2011/12	2.033.991	1.745.155	0,64%	5.904.695	-3,66%

Sección:



Sección: CONCLUSIÓN

La Tabla 11 expresa la variación con respecto al ciclo agrícola anterior en la cual se aprecia un crecimiento del 0,64% en la superficie ocupada y una caída del 3,66% en la producción total.

Superficie y Producción - Análisis comparativo de las dos últimas campañas					
Campañas Agrícolas	Sup. Sembrada (ha)	Sup. Ocupada (ha)	Variación (%)	Producción (Tn)	Variación (%)
2010/11	2.095.126	1.734.056	---	6.129.020	---
2011/12	2.033.991	1.745.155	0,64%	5.904.695	-3,66%