

---

## INFORME SEMANAL N ° 1108


Fecha: 4 de enero de 2024

Lluvias: PRECIPITACIÓN ACUMULADA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 02 DE ENERO DEL 2024

Detalles: <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Luego de las lluvias de navidad, las condiciones del tiempo se mantuvieron más estables pero con recirculación de aire húmedo, sin que se estableciera un patrón térmico hostil, algo que caracterizó la anterior transición interanual. La recirculación de humedad favoreció la aparición de eventos pluviales en el norte de la provincia, cambiando del jueves para el viernes de la semana pasada, algunos de ellos fueron significativos, engrosando la carga pluvial que ya se mostraba generosa en el norte de la provincia. Estas precipitaciones se movieron en forma mucho más modesta sobre el centro sur de la provincia y en muchas localidades no se han reportado precipitaciones en estos últimos diez días. Esto corta la alta frecuencia de eventos de lluvia que había mostrado el mes de diciembre y genera el típico momento donde las precipitaciones de comienzo de verano se vuelven más esporádicas.</span><br /><span style="font-size: small;">Se prevé que durante el fin de semana se den condiciones para que las precipitaciones reaparezcan a gran escala. Los modelos de pronóstico vuelven a mostrar la provincia dividida, con los milimetrajes mayores corridos hacia el norte. Sin embargo, esto puede cambiar la distribución de las lluvias de verano, aun cuando se originen en un pasaje frontal, suelen tener un importante grado de dispersión. Por lo pronto debemos considerar que las mejores lluvias irán al norte, pero no se descarta que aparezcan bolsones generosos en el sur.</span><br /><span style="font-size: small;">Estamos transitando jornadas más cálidas, pero este crecimiento de las temperaturas se remite a la condición dinámica que presenta la atmósfera, dominada por una zona de alta presión en el centro este de la región pampeana. Los vientos son mayormente calmos o del este, lo cual demora la recomposición del ambiente húmedo y facilita el despliegue de altos valores radiación. De todas maneras vamos convergiendo a una situación de mayor inestabilidad para la transición domingo lunes. Por ahora el norte se lleva la mejor parte.</span></p>



# PRECIPITACIÓN ACUMULADA 27/12/23 al 02/01/24 (9hs 03/01)




---

## Reservas: ESTADO DE LAS RESERVAS AL 03 DE ENERO DE 2024

Detalles: &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Las reservas de humedad retroceden luego de diez d&iacute;as con niveles de lluvia que se presentaron menos generosos que durante el tr&acutes;nsito de diciembre. Hacia el norte los niveles de humedad son adecuados. Esta situaci&ocute;n de reservas en retroceso no ha impactado en el estado de los cultivos. Se puede considerar tambi&eacute;n que este periodo relativamente m&acute;s seco ha sido favorable para completar tareas de campo que en las semanas previas se ve&iacute;an complicadas por los suelos saturados.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Entendemos que en algunos sectores del centro sur de la provincia, puede sentirse un poco m&acute;s la falta de humedad, pero no estamos en una situaci&ocute;n cr&iacute;tica. Los aportes pluviales que llegar&iacute;an entre domingo y lunes no ser&iacute;an los m&acute;s generosos, pero de validarse se mantendr&acute;n favorables los niveles de reserva.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;Otra gran diferencia respecto de la anterior transici&ocute;n interanual y a favor de las reservas de humedad, es la moderaci&ocute;n que muestran las temperaturas. Si bien hubo d&iacute;as c&acute;lidos y muchos con la persistente presencia poco confortable, de aire de origen tropical, los promedios t&eacute;rmicos de la primavera han sido suaves, normales o por debajo de los normales. Desde mediados de octubre, en que las temperaturas m&acute;ximas ya comienzan a marcar una tendencia creciente, se han presentado oscilaciones, las cuales cierran el a&ntilde;o con un claro corrimiento negativo, es decir un patr&ocute;n de temperaturas m&acute;s fr&iacute;o que el normal para estas fechas. Por estos d&iacute;as las m&acute;ximas crecen, pero no definen las olas de calor con que transitamos el cambio 22/23.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;&lt;span style="font-size: small;"&gt;En cuanto a la evoluci&ocute;n de lo que resta del verano y el oto&ntilde;o, debemos decir que los modelos estacionales de pron&ocute;stico, muestran la continuidad del evento Ni&ntilde;o hasta avanzado los meses del oto&ntilde;o. Esto genera un contexto que marca una tendencia positiva en cuanto a que es m&acute;s probable que durante los pr&ocute;ximos meses las lluvias cumplan, al menos, con los valores normales. Iremos monitoreando como se reflejar&acute; esta tendencia en mejoras pluviales en el mediano plazo.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;



# ESTADO DE LAS RESERVAS al 03/01/24



METODO  
FORTE LAY

---

## Sección: INFORME PRODUCCION DE BRASSICACEAS - CAMPAÑA 2023/24

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos da a conocer el informe correspondiente a la producción de Brassicaceas (Colza, Carinata y Camelina) en el ciclo 2023/24 en la provincia de Entre Ríos, Argentina.

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos agradece a la red de colaboradores por toda la información brindada para la elaboración de esta publicación.

Para ver el informe completo presione el siguiente link:

[INFORME PRODUCCIÓN BRASSICACEAS](#)

## Sección: CONDICIÓN DE ARROZ

En la provincia de Entre Ríos, se proyecta una extensión de 63.000 hectáreas destinadas al cultivo de arroz en la presente campaña. Sin embargo, es probable que esta cifra se reduzca debido a las frecuentes lluvias registradas en la época de siembra.

El estado fenológico se extiende desde macollaje a floración.

La condición del cultivo a nivel provincial es la siguiente:

– Muy bueno: 20 %

– Bueno: 63 %

– Regular: 17 %

Es importante destacar que el 17 % del área clasificada como regular se encuentra mayormente en la zona de represas. Aquí, los retrasos en la siembra, ocasionados por las precipitaciones que provocaron la rotura de taipas y la necesidad de resiembra, han generado demoras en las labores culturales.

En la mayor parte de la superficie arroceras, se observa una buena performance del cultivo, sin enfermedades, con buena respuesta al control de malezas.

Preventivamente se están realizando aplicaciones de fungicidas por los pronósticos de año niño que favorecen su desarrollo y además, se concluye con la aplicación de úrea de diferenciación.

En algunos lotes se observó la presencia de insectos plaga como chinche en menor medida y de orugas (*Spodoptera frugiperda*) que está afectando las hojas del cultivo por lo cual se está realizando su control para disminuir la presión de dicha población. Figura1.



